

Wild Rust

DECORATIVE

INTERIOR / EXTERIOR



COSA È WILD RUST?

Wild Rust è una pittura all'acqua a base di **ruggine** o **rame**, il prodotto forma la ruggine una volta concluso il ciclo con l'attivatore. L'effetto ottenuto è unico e originale poichè non è controllabile ed diverso di volta in volta.

*Wild Rust is a water-based paint based on **rust** or **copper**, the product forms rust once the cycle with the activator is completed. The effect obtained is unique and original as it is not controllable and different from time to time.*



1

2

3

1 Wild Rust decorativo (disponibile ruggine o rame)

1 Wild Rust decorative (available rust or copper)

2 Wild Rust attivatore

2 Wild Rust activator

3 Wild Rust protettivo

3 Wild Rust protective

**DESIGN
ELEGANTE
MINIMAL**

Wild Rust è un prodotto ecocompatibile, conforme alle esigenze abitative moderne, permette di realizzare finiture effetto corten e ossidate, ricreando la naturale corrosione e ossidazione metallica.

Wild Rust is an environmentally friendly product, compliant with modern housing needs, it allows to create corten and oxidized effect finishes, recreating the natural corrosion and metal oxidation.





INDUSTRIAL E URBAN

Una vera chicca di stile, colorazione calda e intensa per gli interni. connubio perfetto abbinato ad una pavimentazione in parquet.

A real gem of style, the metallic shades in visual terms adapt to all styles, from modern, to classic, to shabby, industrial etc.



FINITURE
EFFETTO RUGGINE

L'intensità materica della ruggine rende particolare e chic qualunque locale grazie al gioco dei suoi chiari e scuri.



The material intensity of rust makes any room particular and chic thanks to the play of its light and dark.






RUGGINE / RUST



CORTEN



RAME/ COPPER




RAME FULL / COPPER FULL

SHADES OF WILD RUST

LA NOSTRA SELEZIONE
DI RUGGINE

OUR SELECTION OF RUST





Lt. 0,750 Lt. 2,5

Wild rust decorativo **ruggine** / Wild Rust decorative **rust**

Wild Rust è una pittura all'acqua a base di ruggine o rame, il prodotto forma ruggine una volta terminato il ciclo con l'attivatore.

Wild Rust is a water-based paint based on rust or copper, the product forms rust once the cycle with the activator is completed.

Resa teorica: 250 m²/gr in due mani secondo assorbimento.
Theoretical coverage: 250 m²/gr in two coats according to absorption.



Lt. 0,750 Lt. 2,5

Wild Rust decorativo **rame** / Wild Rust decorative **copper**

Wild Rust è una pittura all'acqua a base di ruggine o rame, il prodotto forma ruggine una volta terminato il ciclo con l'attivatore.

Wild Rust is a water-based paint based on rust or copper, the product forms rust once the cycle with the activator is completed.

Resa teorica: 250 m²/gr in due mani secondo assorbimento.
Theoretical coverage: 250 m²/gr in two coats according to absorption.



Lt. 0,750

Wild Rust **attivatore** / Wild Rust **activator**

Wild Rust attivatore mira ad attivare l'effetto ruggine-corten.

Wild Rust Activator aims to activate the rust-corten effect.

Resa teorica: 70/90 gr m²/gr in due mani secondo assorbimento
Theoretical coverage: 70/90 gr m²/gr in two coats according to absorption.



Lt. 0,750

Wild Rust **protettivo** / Wild Rust **protective**

Dopo 24 ore proteggere l'effetto decorativo applicando uno strato trasparente con Wild Rust Protective, applicare 2 mani di prodotto con un intervallo di 12-18 ore.

After 24 hours protect the decorative effect by applying a transparent layer with Wild Rust Protective, apply 2 coats of the product with an interval of 12-18 hours.

Resa teorica: 90/100 m²/gr in due mani
Theoretical coverage: 90/100 m²/gr in two coats

1. Accertarsi che le superfici siano ben coese, compatte e stagionate, depolverizzare e primerizzare con fondo acrilico colorato tipo Idrofix Quarz.

1. Make sure the surfaces are well cohesive, compact and cured, remove dust and prime with colored acrylic primer such as Idrofix Quarz.

2. Applicare Wild Rust tramite pennello o rullo, ripetere l'applicazione di un secondo strato dopo 2 - 4 ore.

2. Apply Wild Rust by brush or roller, repeat the application of a second layer after 2-4 hours.

3. Dopo 24 ore è possibile applicare Wild Rust Attivatore. Applicare mediante pennello spalter, spugna o spruzzo il prodotto, dopo 18 - 24 ore, ripetere l'operazione in modo da ottenere l'effetto ruggine-corten desiderato.

3. After 24 hours it is possible to apply Wild Rust Activator. Apply the product using a spalter brush, sponge or spray, after 18 - 24 hours, repeat the operation in order to obtain the desired rust-corten effect

Dopo 24 ore (dall'ultima mano) avendo raggiunto l'effetto estetico desiderato proteggere l'effetto decorativo (considerare una leggera variazione visiva), mediante l'applicazione di uno strato trasparente con WILD RUST Protettivo, applicare 2 mani di prodotto intervallate da 12-18 ore.

After 24 hours (from the last coat) having achieved the desired aesthetic effect, protect the decorative effect (consider a slight visual variation), by applying a transparent layer with WILD RUST Protettivo, apply 2 coats of product spaced by 12 -18 hours.

Consumo per 1 m²:

Wild Rust decorativo: 250-280 gr/m² in due mani secondo assorbimento
Wild Rust Attivatore: 130-150 gr/m² in due mani secondo assorbimento
Wild Rust Protettivo: 120 gr/m² in una mano

Consumption per 1 m²:

*Wild Rust decorative: 250-280 gr / m² in two coats according to absorption
Wild Rust Activator: 130-150 gr / m² in two coats according to absorption
Wild Rust Protective: 120 gr / m² in one coat*

